



## Savaria® Luma

Mehr Sicherheit und Komfort – mit dem Luma Homelift!

Ob im Alter, mit Kindern oder einfach für eine noch höhere Wohnqualität: Der Luma überzeugt durch sein elegantes Design, einen leisen Betrieb und integrierte Sicherheitsfunktionen. Damit ist der Luma die perfekte Lösung, um Ihr Zuhause komfortabler, barrierefreier und sicherer zu gestalten.



#### Dezent integriert – stilvoll gestaltet

Der Luma fügt sich harmonisch in Ihre Wohnumgebung ein. Seine schlanke Linienführung, die neutrale Farbgebung und die transparenten Acrylglaswände lassen ihn offen und leicht wirken – beinahe wie ein elegantes Möbelstück. Dank seiner selbsttragenden Konstruktion benötigt er keinen Aufzugsschacht und kann flexibel im Raum platziert werden, auch in einer Ecke oder mitten im Wohnbereich. Alle Kabel und technischen Komponenten sind dezent verborgen, sodass das elegante Design uneingeschränkt zur Geltung kommt.

#### Immer einsatzbereit – auch bei Stromausfall

Der Luma ist mit einem modernen Akkuantrieb ausgestattet, der sich über eine klassische Steckdose automatisch auflädt – ähnlich wie ein Haushaltsgerät. So ist der Lift jederzeit startklar und bleibt selbst bei Stromausfall mit bis zu fünf Fahrten zuverlässig funktionsfähig.

#### Schneller und unkomplizierter Einbau

Der Luma lässt sich mit nur wenigen baulichen Anpassungen installieren. Eine quadratische Deckenöffnung und eine einfache Bodenvorbereitung genügen – ein Aufzugsschacht oder Maschinenraum ist nicht erforderlich. Das selbsttragende System ermöglicht eine saubere und stressfreie Montage innerhalb von ein bis zwei Tagen.

#### Flüsterleise und extrem komfortabel

Die Soft-Start & Stopp-Technologie ermöglicht einen besonders sanften und angenehmen Fahrtverlauf. Das geräuscharme Antriebssystem arbeitet dabei so leise, dass der Lift kaum hörbar ist – perfekt für den Einsatz in einer ruhigen Wohnumgebung.

#### Sicher unterwegs

Ob beim Einsteigen, während der Fahrt oder im Notfall – der Luma bietet verlässliche Sicherheit in jeder Situation.

Ein integriertes Notrufsystem mit Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht schnelle Hilfe.


Ein Not-Stopp-Knopf, Hinderniserkennungssensoren und ein rutschfester Boden sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Großflächige, beleuchtete Bedienelemente sorgen für eine intuitive Handhabung. Zudem lässt sich der Lift per Fernbedienung zwischen den Etagen steuern – bequem und zuverlässig.

Der abgeschrägte Einstieg und die vollwertige Kabinentür gewährleisten einen barrierearmen, sicheren und komfortablen Zugang ohne Sturzrisiko.

Optional kann eine zweite Tür eingebaut werden - ideal für Durchgangslösungen bei bestimmten räumlichen Gegebenheiten.





## Luma-Ausstattung

- 1 Selbsttragende Schienen mit verdeckter Kabelführung
- 2 Deckenverkleidung und Abdeckung der Kabinendecke
- 3 Belüftungsventilator
- 4 Grossflächige, transparente Seitenpaneele
- 5 Handlauf über die gesamte Kabinenbreite
- 6 Beleuchtete Tasten und Statusanzeige
- 7 Integrierte Beleuchtung in Tür- und Kabinenpaneelen
- 8 Rutschfester Boden und abgeschrägter Einstieg

## Spezifikationen

Antriebssystem	Windenantrieb
Tragfähigkeit	180 kg
Fahrgeschwindigkeit	0.08 m/s
Stromversorgung	230 V / 50 Hz / 16 A
Steuerung	Totmannsteuerung
Max. Förderhöhe	3000 mm
Kabinenvarianten (B x T)	Typ 1: 739 x 706 mm
Kabinenhöhe	Typ 1: 2000 mm
Überfahrthöhe	Typ 1: 2402 mm
Richtlinie / Normen	Maschinenricht. 2006 / 42 / EG / EN81-41



Abgeschrägter Einstieg und rutschfester Boden



Durchgehender Handlauf für mehr Stabilität



Dezent verborgene Verkabelung



Selbsttragendes Schienensystem mit eleganter Optik

## Garaventa Lift GmbH

Stolberger Str. 374  
50933 Köln  
Tel. 0221 – 677 80 60  
Fax 0221 – 677 80 699  
E-Mail: [info@garaventalift.de](mailto:info@garaventalift.de)  
Web: [www.garaventalift.de](http://www.garaventalift.de)



Die Savaria Corporation ist stets bemüht, korrekte Informationen bereitzustellen. Technische Daten und Optionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Geschäftsführung: Clare Quinn, geb. Brophy  
Handelsregister Amtsgericht Köln: HRB 76668  
Ust.-Id-Nr.: DE 814015655

**EN81-41**